

ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก
ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคด้วยมาตรการควบคุมโรคและมีทางออกที่ยั่งยืนของวิกฤตครั้งนี้ คือ การให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564) และประเทศไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบฉุดฉิ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 โดยใช้วัคซีน Sinovac และวัคซีน AstraZeneca โดยฉีดวัคซีนโควิดในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 8 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปตามลำดับ จำนวน 2 และมีวัคซีนทางเลือกอื่น ได้แก่ Sinopharm, Pfizer, Moderna เป็นต้น (World Health Organization (2021, April 28) ในการรับวัคซีนครบ 2 เข็มจะพบว่า ภูมิคุ้มกันก็จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จนอาจทำให้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม (Dagan N, Barda N, Keptem E, Miron O, Perchik S, Katz MA et al.,2021)

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (2565, 15 มกราคม) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ว่าการให้วัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดีมาก เพื่อการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Virus Vector (แอสตราเซนเนกา) หรือ mRNA (ไฟเซอร์) จะเห็นว่า การกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมากถึง 2 log scale หรือประมาณ 100 เท่า และภูมิต้านทานดังกล่าว สามารถขัดขวางสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ (2565, 14 มีนาคม) อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบจำนวน 2 เข็ม ระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 มีความสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้สูง ในทุกสายพันธุ์ที่มีการระบาด รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอน จึงสรุปได้ว่ามาตรการจัดสรรวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุขไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ดังนั้นประชาชนทุกคน ควรต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก ประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย อีกทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก ไม่มีข้อมูลจำนวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีประชาชนบางท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลหนองฉาง ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก ไม่มีข้อมูล สถานการณ์ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการวางแผนและดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับวัคซีนได้ครบตามเป้าหมาย

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขให้งานบรรลุเป้าหมายและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขให้งานบรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

ตัวชี้วัด

1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 ของกลุ่ม 608 ร้อยละ 70 ของเข็มที่ 2
2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 ของกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70 จากเข็มที่ 2

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 สำรวจสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยการศึกษเอกสารข้อมูลจากระบบรายงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ระยะที่ 2 จัดประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายไปสู่การวางแผนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ระยะที่ 3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก และผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ของกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และประชุมกลุ่มระดมสมอง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก ส่วนความครอบคลุม การได้รับวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มเป้าหมาย จะนำมาจากแบบรายงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ระยะเวลาดำเนินการ

1 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2565

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบรายงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
2. บัตรเชิญ และสำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ จำนวน ร้อยละ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ผลการสำรวจสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3

จากการศึกษาเอกสารข้อมูลจากระบบรายงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พบว่า สถานการณ์การดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม3ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่ม 608 ทั้งหมด (คน)	608 เข็ม2	608 เข็ม3	ร้อยละกลุ่ม608 เข็ม3	กลุ่ม ประชาชน 18 ปีขึ้นไป ทั้งหมด (คน)	กลุ่มประชาชน 18 ปีขึ้นไป เข็ม2	กลุ่มประชาชน 18 ปีขึ้นไป เข็ม3	ร้อยละกลุ่มประชาชน 18 ปีขึ้นไป เข็ม3
1,240	1,046	363	34.70	2,553	2,213	785	35.47

ตาราง การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ปีพ.ศ. 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 2 ผลการจัดประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายไปสู่การวางแผนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3

ผลการจัดประชุมกลุ่มระดมสมอง พบว่า สาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 เกิดขึ้นจากความกังวลหรือความกลัวต่อการฉีดวัคซีน อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน รวมทั้งยังกังวลว่าร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว อาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากวัคซีน รวมถึงปัญหาในการเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาบางแกรกได้

โดยมีข้อเสนอต่อแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ดังนี้

1. สร้างองค์ความรู้ภาคีเครือข่าย แกนนำชุมชน ประชาชน และ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิธีการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงผลดีของการได้รับวัคซีน
2. สร้างเครื่องมือสื่อสารเพื่อเชิญชวน และสำรวจความต้องการ
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบกระตุ้นให้ประชาชนมีการตัดสินใจในการรับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 อย่างต่อเนื่อง
4. วางแผนลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

1. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระดับตำบล คืบข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายแกนนำชุมชน ประชาชนในเวทีการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายหมู่บ้าน โดยประชาชนมีการนำเสนอให้มีจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก และออกให้บริการตามหมู่บ้าน เนื่องจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เดินทางได้ลำบาก และการเดินทางที่มีระยะทางไกล จึงทำให้เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ไม่สะดวก
2. อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านออกสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามรายชื่อแบบเชิงรุกอย่างครอบคลุมในหมู่บ้าน พร้อมให้บัตรเชิญฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 (บัตรเชิญ และสำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 คือ หนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่ใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการตลาดและสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างตัวบุคคลได้ รวมทั้งยังช่วยในการสื่อสารข้อความต่างๆ เพื่อให้ผู้รับยังรู้สึกดี


และรู้สึกว่าคุณมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจความต้องการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เพิ่มเติม 3)

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก จัดทำโปสเตอร์เชิญชวนลงในออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับ อสม. และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระดับตำบลให้สุศึกษาและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้

ส่วนที่ 4 ผลการติดตามการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

ผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2565) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่ม 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มโรคเรื้อรัง/หญิงตั้งครรภ์ จากร้อยละ 34.70 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.53 และร้อยละ 53.72 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป จากร้อยละ 35.47 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.58 และร้อยละ 50.97 ตามลำดับ ดังนี้

ผลการติดตามผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3



ตารางที่ 1 การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ปีพ.ศ. 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

อภิปรายผล

จากผลการศึกษายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่มีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก มีความตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาและดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในกลุ่ม 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเรื้อรัง/หญิงตั้งครรภ์ จากร้อยละ 53.72 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป จากร้อยละ 50.97 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2564). รายงานโครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่
พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย. สืบค้นจาก [https://
kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5358/he0146.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5358/he0146.pdf?sequence=3&isAllowed=y).
- World Health Organization (2021, April 28). **WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard**. Retrieved
from: <https://covid19.who.int/>.
- Dagan N, Barda N, Keptem E, Miron O, Perchik S, Katz MA et al. (2021). BNT162b2 mRNA COVID-19
vaccine in a nationwide mass vaccination setting. . **N Engl J Med**; 384: 1412-23.
- วีรวัฒน์ มโนสุทธิ. (14 มีนาคม 2565). วัคซีนกระตุ้นเข็ม3" จำเป็นแค่ไหน เลือจากอะไรบ้าง. **กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์**. สืบค้นจาก <https://www.bangkokbiznews.com/social/993531>.
- ยง ภู่วรวรรณ. (15 มกราคม 2565). "หมอยง" เผยผลวิจัยฉีดกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม.
ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/news/society/2288602>.

ภาคผนวก

บัตรเชิญ และสำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3

<p>บัตรนัดรับบริการวัคซีนโควิด (**ให้นำบัตรนี้มาในวันรับบริการฉีดวัคซีนด้วย)</p> <p>() ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด () เข็มที่ 3 ที่รพ.สต. () เข็มที่ 3 ที่ชุมชน () ไม่ประสงค์ () อื่นๆ</p> <p>ชื่อ.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล เขาบางแกรก</p> <p>น้ำหนัก.....กิโลกรัม BP.....mmHg T.....องศา</p> <p>นัดวันที่ <u>17 พฤษภาคม 2565</u> เวลา 08.30 - 12.00 น.</p>
<p>บัตรนัดรับบริการวัคซีนโควิด (**ให้นำบัตรนี้มาในวันรับบริการฉีดวัคซีนด้วย)</p> <p>() ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด () เข็มที่ 3 ที่รพ.สต. () เข็มที่ 3 ที่ชุมชน () ไม่ประสงค์ () อื่นๆ</p> <p>ชื่อ.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล เขาบางแกรก</p> <p>น้ำหนัก.....กิโลกรัม BP.....mmHg T.....องศา</p> <p>นัดวันที่ <u>17 พฤษภาคม 2565</u> เวลา 08.30 - 12.00 น.</p>
<p>บัตรนัดรับบริการวัคซีนโควิด (**ให้นำบัตรนี้มาในวันรับบริการฉีดวัคซีนด้วย)</p> <p>() ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด () เข็มที่ 3 ที่รพ.สต. () เข็มที่ 3 ที่ชุมชน () ไม่ประสงค์ () อื่นๆ</p> <p>ชื่อ.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล เขาบางแกรก</p> <p>น้ำหนัก.....กิโลกรัม BP.....mmHg T.....องศา</p> <p>นัดวันที่ <u>17 พฤษภาคม 2565</u> เวลา 08.30 - 12.00 น.</p>
<p>บัตรนัดรับบริการวัคซีนโควิด (**ให้นำบัตรนี้มาในวันรับบริการฉีดวัคซีนด้วย)</p> <p>() ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด () เข็มที่ 3 ที่รพ.สต. () เข็มที่ 3 ที่ชุมชน () ไม่ประสงค์ () อื่นๆ</p> <p>ชื่อ.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล เขาบางแกรก</p> <p>น้ำหนัก.....กิโลกรัม BP.....mmHg T.....องศา</p> <p>นัดวันที่ <u>17 พฤษภาคม 2565</u> เวลา 08.30 - 12.00 น.</p>
<p>บัตรนัดรับบริการวัคซีนโควิด (**ให้นำบัตรนี้มาในวันรับบริการฉีดวัคซีนด้วย)</p> <p>() ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด () เข็มที่ 3 ที่รพ.สต. () เข็มที่ 3 ที่ชุมชน () ไม่ประสงค์ () อื่นๆ</p> <p>ชื่อ.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล เขาบางแกรก</p> <p>น้ำหนัก.....กิโลกรัม BP.....mmHg T.....องศา</p> <p>นัดวันที่ <u>17 พฤษภาคม 2565</u> เวลา 08.30 - 12.00 น.</p>

ภาพประกอบการให้บริการฉีดวัคซีน

